


THERMO
AIR

Mounting instruction **EN**


Montageanleitung **DE**

Notice de montage **FR**


Montagehandleiding **NL**















BH
0666550




10-3



GAS CONNECTION
GASANSCHLUSS
ALLIMENTATION DE GAZ
GASAANSLUITING

RADIANT TUBE STRAHLUNGSROHR TUBE RAYONNANT STRALINGSBUIS	L=2875	1x		30 61 363
RADIANT TUBE STRAHLUNGSROHR TUBE RAYONNANT STRALINGSBUIS	L=2875	1x		30 61 360
RETARDER TURBULATOR RETARDEUR RETARDER	L=1340	2x	 RETARDERS ARE ALREADY MOUNTED IN TUBE TURBULATOREN SIND SCHON IM ROHR MONTIERT RETARDEUR SONT MONTEZ DANS LA TUBE RETARDERS ZIJN AL IN DE BUIS GEPLAATST	11 11 187
REFLECTOR PANEL STRAHLUNGSKAPPE RÉFLECTEUR STRALINGSKAP	L=2915	1x		14 55 005
TRIANGULAR REFLECTOR PANEL DREIECK STRAHLUNGSKAPPE RÉFLECTEUR TRIANGULAIR STRALINGSKAP DRIEHOEK		1x		14 55 003
SUSPENSION BRACKET MONTAGEBÜGEL ETRIER DE SUSPENSION OPHANGBEUGEL		1x		30 87 320
SUSPENSION BRACKET MONTAGEBÜGEL ETRIER DE SUSPENSION OPHANGBEUGEL		1x		30 87 322
END PLATE ENDKAPPE PLAQUES D'EXTRÉMITÉ STRALINGSEINDKAP		1x		30 87 334
END PLATE ENDKAPPE PLAQUES D'EXTRÉMITÉ STRALINGSEINDKAP		1x		14 55 009
BEND 180° UMKEHRBOGEN COUDE 180° OMKEERBOCHT		1x		30 61 380
BURNER BRENNER BRÛLEUR BRANDERKAMER		1x		
SLEEVE WITH ADJUSTABLE SCREW CLIP MUFFE MIT SCHLAUCHSCHELLE MANCHON AVEC PINCE À VIS RÉGABLE AANSLUITMOF MET SLANGENKLEM		1x		30 190 30



M8 x25 12x

08 02 286



M8 12x

08 76 040




2x

04 18 680



M6x16 2x

08 31 031



5x


08 18 016

19 99 230




M6x16 6x

08 31 031



2x




08 18 016




3x

14 55 122


19 99 225




I.1




I.2




RETARDERS ARE ALREADY MOUNTED IN TUBE
TURBULATOREN SINS SCHON IM ROHR MONTIERD
RETARDEUR SONT MONTEZ DANS LA TUBE
RETARDERS ZIJN AL IN DE BUIS GEPLAATST






BOLT UP THE WIDEST GAP FIRST
 DIE BREITESTE ÖFFNUNG ZUERST VERSCHRAUBEN
 BOULONNER LE PLUS LARGE PREMIER
 DE BOUT DIE BIJ DE GROOTSTE FLENSOPENING ZIT EERST




STEP 1: 30%, STEP 2: 60%, STEP 3: 100%, FINAL PULL: 100%
 SCHRITT 1: 30%, SCHRITT 2: 60%, SCHRITT 3: 100%, NACHZIEHEN: 100%
 ÉTAPPE 1: 30%, ÉTAPPE 2: 60%, ÉTAPPE 3: 100%, TIRAGE FINAL: 100%
 STAP 1: 30%, STAP 2: 60%, STAP 3: 100%, AFCIRKELEN: 100%


1.3



! VERY IMPORTANT
 ! SEHR WICHTIG
 ! TRES IMPORTANT
 ! HEEL BELANGRIJK




I.4



1.5




2x




1x




12x




12x




1.1 ... 1.5



2.1



2.1.1







2.2

1x

REFLECTOR PANEL
STRAHLUNGSKAPPE
RÉFLECTEUR
STRALINGSKAP

L=2915



FIXED MOUNTING POINT REFLECTOR
VERSCHRAUBT
POINT DE FIXATION FIXE REFLECTEUR
VAST BEVESTIGINGSPUNT REFLECTOR



BEARING POINT REFLECTOR
LOSE AUFLIEGEND
POINT DE POSE DU REFLECTEUR
OPLEGPUNT REFLECTOR

2.3

M6x16 4x




5x






END PLATE
ENDKAPPE
PLAQUES D'EXTRÉMITÉ
STRALINGSEINDKAP

1x




END PLATE
ENDKAPPE
PLAQUES D'EXTRÉMITÉ
STRALINGSEINDKAP

1x




M6x16 4x



2.4


BURNER
BRENNERKASTEN
BRÛLEUR
BRANDERKAMER

1x





SLEEVE WITH ADJUSTABLE SCREW CLIP
MUFFE MIT SCHLAUCHSCHELLE
MANCHON AVEC PINCE À VIS RÉGABLE
AANSLUITMOF MET SLANGENKLEM

1x



EXHAUST AIR SIDE
ABGAS AUSTRITT
ÉVACUATION DE GAZ FUMIGÈNE
ROOKGAS AFVOERZIJDE




M6

4x

8 Nm


FRESH AIR INTAKE SIDE
FRISCH LUFT ANSAUGSEITE
ARRIVÉE D'AIR
VERBRANDINGSLUCHT AANZUIGZIJDE

2.5





2.6






$y = \text{max.}$
 30°



2.7




$$\frac{x}{L} = \frac{1}{100}$$




x= max. 15°


x= max. 15°




y= max.
30°




ON/OFF BURNER
 AN/AUS BRENNER
 MARCHE/ARRÊT BRÛLEUR
 AAN/UIT BRANDER



HIGH/LOW BURNER
 2 STUFEN BRENNER
 HAUTE/BAS BRÛLEUR
 HOOG/LAAG BRANDER





THERMO AIR BV
BENEDEN VERLAAT 87-89
9645 BM VEENDAM
TELEFOON +31(0)35 - 5249000

info@thermoair.nl
www.thermoair.nl

The logo for Thermo Air, featuring the word "THERMO" in red and "AIR" in blue, both in a bold, sans-serif font, set against a white background with a slight shadow effect.

THERMO
AIR