

Stralingsverwarming

- Elektrisch -

**BH-E**

Elektrische infrarood  
stralingsverwarmer



Elektrische infrarood stralingsverwarmer BH-E

## Efficiënt verwarmen

De BH-E verwarmt objecten in een ruimte direct, zonder luchtverplaatsing. Door de korte opwarmtijd en de lagere ruimtetemperatuur kan er een hoge energiebesparing gerealiseerd worden.

Een ruimte verwarmen met infrarood straling biedt vele voordelen t.o.v. conventionele luchtverwarming. Zo worden objecten in een ruimte direct verwarmd, zonder dat de lucht eerst verwarmd dient te worden. Er vindt geen luchtverplaatsing plaats en dus ook geen stofverplaatsing, en heeft infrarood dezelfde positieve effecten als zonlicht, waaronder het stimuleren van de bloedsomloop voor beter herstel van spieren en gewrichten.

Toepasbaar in o.a.: productie- en logistieke hallen, kantoren, scholen, kerken, woningen, horeca, winkels en als terrasverwarming

### Specificaties

Kleur: Zwart

Verwarmt 12-18m<sup>2</sup>

2 instellingen op de afstandsbediening, 24-uurs timerbesturing, weektimer

MICA stralingsstelsel

Bescherming tegen oververhitting

Stil

Snel en aangenaam warm

Gerichte warmte, geen luchtverplaatsing

Onzichtbare straling

IP 65 beschermingsklasse

Optioneel: Afstandsbediening

### Standaarduitrusting

Montagebeugels geschikt voor wand/plafond



# Afmetingen



BH-E 2600W		L	B	H
Met afstandsbediening	mm	1390	160	85
Met aan/uit knop	mm	1510	160	50

# Technische informatie

BH-E 2600W	Voltage (V)	Wattage (W)	Hertz (Hz)	Gewicht
Met afstandsbediening	220-240 V AC	2600	50/60	8,5
Met aan/uit knop	220-240 V AC	2600	50/60	8,2


# Montage- en plaatsingssuggesties

H = 2,5 - 5 m.  
AxB = 12 - 18 m<sup>2</sup>



# Regelingen

INFRA ER 2600W met aan/uit knop:



## Regelingcombinatie mogelijkheden zones

BH-E	+	<b>1</b>	+	<b>2</b>			
BH-E	+	<b>1</b>	+	<b>3</b>			
BH-E	+	<b>1</b>	+	<b>4</b>	+	<b>5</b>	

Zie prijslijst voor omschrijving en bestelcodes van de desbetreffende artikelen

1 = Elektrische koppelkast, max 3 INFRA ER 2600W per koppelkast

# Prijzen BH-E



## HOOFDPRODUCT - BH-E 2600W

Bestelcode	Omschrijving	Prijs
5999604	BH-E 2600W met afstandsbediening	€ 533
5999608	BH-E 2600W met aan/uit knop	€ 471

## ACCESSOIRES - REGELINGEN

	Bestelcode	Omschrijving	Prijs
4	0629109	PinTherm BH Connect – programmeerbare ruimtethermostaat 230V (4A)	€ 491
5	0629087	Externe zwarte bol voeler benodigd bij PinTherm BH Connect 0629109	€ 133
3	0629039	Klokthermostaat (1A)	€ 375
2	0629013	Ruimtethermostaat 230V, (4A)	€ 55
1	3003790	Elektrische koppelkast voor max. 3x BH-E 2600W	€ 677

Voor toelichting zie hoofdstuk regelapparatuur